

ELIMINADOR DE ADHESIVOS LIQUIDO

LIMPIADOR DE ADHESIVOS LÍQUIDO
DECAPANTE EXTRA FUERTE



VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Textura líquida ideal para penetrar en todos los rincones
- Rápido
- Polivalente



PRESENTACION :

- En 25 kg, palé de 24 X 25 kg
- En 6 kg, paquete de 4 X 6 kg
- En 0,9 kg, paquete de 24 X 0,9 kg.

AMBITOS DE APLICACION

Formulado a base de solventes orgánicos, el ELIMINADOR DE ADHESIVOS LÍQUIDO limpia eficazmente adhesivos, siliconas, tintas y grasas. Se utiliza en las máquinas y herramientas de carpintería y en todos los soportes no orgánicos como madera, metal, mármol, piedra, gres cerámico, azulejos, etc.

Su textura líquida le permite penetrar en todos los rincones.

APLICACION

1. DILUCION: listo para su uso..

2. MATERIALES DE APLICACION: brocha o pincel de fibras naturales.

3. MODO OPERATIVO: aplicar puro en una capa gruesa o utilizar en baño para sumergir las herramientas. Dejar actuar unos minutos en función de la naturaleza del adhesivo que se desea eliminar. A continuación, frotar con ayuda de un rascador o un garlopín y luego aclarar la superficie y limpiar con ayuda de un paño mojado en agua o solvente. Evitar aplicar sobre superficies mojadas

4. TIEMPO DE APLICACION: unos 20 minutos en función de las condiciones climáticas y el revestimiento. No dejar nunca que el producto se seque.

5. TEMPERATURA DE APLICACION: De 5°C a 50°C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS : la limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su utilización.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

7. RENDIMIENTO: de 0,2 a 0,3 kg/m² en función de la naturaleza de los residuos de cola o adhesivo*.

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- Producto a base de solventes con cloro
- Líquido ligeramente amarilloso
- Masa volúmica al 1,22 +/-0,03 g/cm³ a 20 °C
- pH: 8.5
- No es resistente a la congelación
- Punto de inflamabilidad: ninguno

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE SUPERFICIES: No aplicar sobre soportes orgánicos como pintura, revestimientos murales y goma. Se recomienda realizar pruebas con anterioridad.

2. PROTECCION DE PERSONAS: Es obligatorio usar guantes, máscaras, ropa y calzado de protección herméticos. Provoca quemaduras sobre la epidermis y en los ojos en caso de contacto. En caso de contacto con el producto, lavarse con agua abundante y consultar inmediatamente a un médico. Trabajar en un lugar bien ventilado.

En caso de ingestión, no hacer vomitar, consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o la etiqueta. Contactar con el centro de atención toxicológica más cercano. (París: 01 40 05 48 48 Lyon: 04 72 11 69 11 Marsella: 04 91 74 51 80)

Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Producto profesional: peligroso, respetar las precauciones de uso. Llevar equipos de protección individual (EPI) y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

